


ODONTOGLOSSUM

PRESENTATION



- Botanique** Angiosperms / Monocotylédons / ordre Asparagales / Famille des Orchidaceae / Sous famille Epidendroiddeae / Tribu Cymbidieae / Soustribu Oncidiinae
- Description** Le genre *Odontoglossum* est un genre d'orchidées originaires des régions montagneuses d'Amérique du Sud appartenant à la sous-tribu des *Oncidiinae*. Il compte plus de 300 espèces avec des formes et des coloris variés. Ce genre fait actuellement l'objet d'une révision drastique, certains botanistes allant jusqu'à considérer *Odontoglossum* comme un simple synonyme d'*Oncidium*. On trouve généralement les hybrides d'*Odontoglossum* sous le nom général de *Cambria*.
- Distribution** Ce sont des plantes épiphytes sympodiales des forêts d'altitude (jusqu'à 3000 m dans les Andes on en trouverai à la limite des glaces) mais c'est entre 1400 et 2800 mètres que se rencontrent la plupart des espèces cultivées.
- Lumière** L' *Odontoglossum* demande une forte luminosité pour la majorité d'entre eux, mais pas le soleil direct sur de longues périodes, principalement aux heures les plus chaudes de la journée. Une exposition à l'Est ou au Sud (avec un voilage de protection ou l'abri d'un feuillage) est conseillée. Les *Odontoglossum* et leurs hybrides peuvent être cultivés en appartement, mais comme ce sont des orchidées de climat tempéré à froid, il est souhaitable de les cultiver dehors de mai à octobre, en les abritant du soleil direct, comme les *Cymbidium* et les *Zygopetalum*.
- Température** Si possible, de 10 à 23 °C, avec un écart marqué entre le jour et la nuit dès la pleine maturité des nouveaux pseudo-bulbes.
- Arrosage** Le substrat doit sécher entre deux arrosages, ceux-ci peuvent être faits une fois par semaine en période de croissance et tous les quinze jours, voire plus, en période de repos. Comme la plupart des orchidées, les *Odontoglossum* ne supportent pas l'accumulation de calcaire au niveau de leurs fines racines et les arrosages devraient donc se faire, de préférence, à l'eau de pluie ou avec une eau faiblement minéralisée.
- Rempotage** Celui-ci doit être essentiellement composé d'écorce de pin assez finement broyée (entre 5 et 10 mm), éventuellement mélangé avec des billes d'argile, de la sphaigne et du charbon de bois non traité pour prévenir, dans une certaine mesure, l'apparition de maladies fongiques ou bactériennes.
- Engrais** Deux fois par mois pendant la période de croissance.